

KM2017 Autorádio

NÁVOD K POUŽITÍ **CZ**

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Bezpečnostní opatření při instalaci

- Zařízení je navrženo pro provoz na stejnosměrný proud 10,8 – 14,4 V s negativním připojením k zemi. Pokud vaše vozidlo není vybaveno tímto systémem, je nutné použít napěťový měnič.
- Místo montáže by mělo být zvoleno tak, aby zařízení neomezovalo běžné řízení vozidla řidičem. Umístěte zařízení tak, aby nepřekáželo řidiči a nemohlo zranit spolujezdce v případě náhlého brzdění. **NEINSTALUJTE** zařízení ani kabely na místa, kde by:
 - může bránit ovládání volantu a řadicí páky,
 - může bránit fungování bezpečnostních zařízení, jako jsou airbagy
 - může bránit výhledu
 - není zajištěno dostatečné větrání
- Vyhněte se instalaci zařízení na místech, kde je vystaveno vysokým teplotám, např. přímému slunečnímu záření nebo horkému vzduchu z topení, nebo na místech, kde je vystaveno prachu, nečistotám nebo silným vibracím. Nevystavujte toto zařízení dešti ani vlhkosti a nepoužívejte jej v blízkosti silných magnetických polí. Nezacházejte s tímto zařízením mokřýma rukama.
- Ujistěte se, že jsou všechny připojení provedeny správně. Nesprávné připojení vede ke zkratu a poškození.
- Před konečnou instalací zařízení dočasně připojte kabeláž a ujistěte se, že je vše správně připojeno a že zařízení a systém fungují správně.
- Pokud pojistka shoří, zkontrolujte připojení k elektrické síti a vyměňte pojistku za pojistku se stejnými specifikovanými hodnotami. Pokud pojistka hoří často, obraťte se na autorizovaný servisní středisko za účelem kontroly/opravy.
- Aby nedošlo ke zkratu, zakryjte konektory **NEPOUŽÍVANÝCH** kabelů izolační páskou.

- Před připojením zařízení se ujistěte, že je zapalování vypnuté.
- Dbejte na to, abyste žlutý a červený napájecí kabel připojili až po připojení všech ostatních kabelů.
- Chladič se po použití velmi zahřívá. Při odpojování zařízení se ho nedotýkejte.
- Při instalaci dbejte na to, aby všechny kabely (jak kabely tohoto zařízení, tak kabely samotného vozidla) byly upevněny tak, aby se žádné kabely nemohly dotýkat chladiče na zadní a boční straně zařízení.
- Obrázky instalace ukazují typickou instalaci. Měli byste však provést úpravy, které odpovídají vašemu konkrétnímu vozidlu. Máte-li jakékoli dotazy nebo potřebujete informace o instalačních sadách, obraťte se na svého prodejce automobilů.
- Pokud si nejste jisti, jak správně nainstalovat toto zařízení, nechte jej nainstalovat kvalifikovaným technikem. Výrobce nenesе žádnou odpovědnost za nesprávnou montáž/instalaci nebo za nesprávné zacházení a použití bez dodržení tohoto návodu k obsluze.
- Při montáži zařízení dbejte na to, abyste použili dodané šrouby podle pokynů. Použití jiných šroubů může vést k uvolnění nebo poškození součástí. Používejte pouze součásti obsažené v dodávce, aby bylo zajištěno správné

Instalace Použití Reužití

Použití neschválených dílů může vést k poruchám.

- Při utahování šroubů nebo svorníků dávejte pozor, abyste nezachytili propojovací kabel.
- Dbejte na to, abyste neblokovali ventilační otvory.
- NEPŘIPOJUJTE kabely reproduktorů k autobaterii. V opačném případě dojde k vážnému poškození zařízení.
- PŘED připojením kabelů reproduktorů zkontrolujte zapojení reproduktorů ve vašem vozidle.
- Neodstraňujte kryt/nerozebírejte zařízení. Uvnitř zařízení nejsou žádné části, které by mohl uživatel opravovat.

- V případě poškození se obraťte na autorizovaný servisní servis za účelem kontroly / opravy.
- Pokud bylo vozidlo delší dobu zaparkováno v horkém nebo chladném prostředí, počkejte, až se teplota ve vozidle normalizuje, než zařízení uvedete do provozu.

Bezpečnostní pokyny

- Za jízdy zařízení NEPOUŽÍVEJTE, protože by mohlo dojít k dopravní nehodě.
- Před provedením jakýchkoli operací zastavte vozidlo! Nevykonávejte žádné činnosti, které by mohly odvádět pozornost od opatrné jízdy, např. správu seznamu skladeb.
- Nezvyšujte hlasitost příliš, protože by to mohlo blokovat zvuky zvenčí a řízení by se stalo nebezpečným.
- Čistěte pouze měkkým, mírně navlhčeným hadříkem.

Bezpečnost poslechu

- Poslouchejte při mírné hlasitosti. Zvuk může být klamný. V průběhu času se vaše „úroveň pohodlí při poslechu“ přizpůsobí vyšším hlasitostem. Po delším poslechu může to, co zní „normálně“, být dokonce hlasité a škodlivé pro váš sluch. Abyste se před tím chránili, nastavte hlasitost na bezpečnou úroveň, než se váš sluch přizpůsobí. ~~nechte to tam.~~
- Poslouchejte po přiměřenou dobu:
 - Dlouhodobé vystavení zvuku, i při normálně „bezpečné“ hlasitosti, může také vést ke ztrátě sluchu.
 - Dbejte na rozumné používání zařízení a dodržujte přiměřené přestávky.

Pokyny k externímu úložišti

- Neuchovávejte paměťové médium ve vozidle, kde je vystaveno přímému slunečnímu záření, vysokým teplotám, vysoké vlhkosti nebo korozivním látkám.

- Ujistěte se, že připojené paměťové médium USB nebrání řízení vozidla.
- Paměťové médium nemusí správně fungovat v prostředí s extrémně vysokými/nízkými teplotami.
- Výrobce nezaručuje kompatibilitu se všemi externími paměťovými médii.
- Soubory chráněné proti kopírování (kopírovací ochrana) nemusí být možné přehrát.
- V některých případech může být spuštění přehrávání zpožděno, nejedná se však o poruchu ani poškození.
- Výrobce nenese odpovědnost za ztrátu dat.
- Během přehrávání nevyjímejte externí paměťové médium. Před odpojením paměťového média od tohoto zařízení změňte zdroj zvuku.

POPIS PRODUKTU


Přední strana

1. IR LED
2. USB-C nabíjecí konektor
3. Interní mikrofon
4. Tlačítko pro změnu režimu
5. Hlasový asistent (pouze Android Auto / CarPlay)
6. Automatické vyhledávání stanic / předchozí skladba
7. Tlačítko zapnutí / tlačítko ztlumení / ovládání hlasitosti
8. Automatické vyhledávání stanic / další skladba
9. Tlačítko MENU
10. Tlačítko pro změnu pásma / režim telefonu
11. Tlačítko reset (k stisknutí použijte tenký předmět, např. kancelářskou sponku)
12. USB konektor



Zadní strana

1. ISO konektor
2. Výstup RCA L
3. Video výstup
4. Video vstup
5. Připojení pro externí mikrofon
6. Výstup RCA R
7. Video výstup
8. Připojení pro zadní kameru
9. Anténní vstup 10.
- USB konektor




ISO zásuvka

1. Pravý zadní reproduktor +
2. Pravý zadní reproduktor -
3. Pravý přední reproduktor +
4. Pravý přední reproduktor -
5. Levý přední reproduktor +
6. Levý přední reproduktor -
7. Levý zadní reproduktor +
8. Levý zadní reproduktor -
9. Zadní kamera
10. Brzdová linie (blokování videa během jízdy)
11. KEY1: TLAČÍTKO 1 Ovládání na volantu
- 12.12. B+: 12V napájení
13. ANT. POWER: Napájení antény
14. ILL: Kabel pro zpětné světlo
15. ACC: 12 V po zapnutí zapalování
16. GND: Zem

Dálkové ovládání


1. Vypnutí zvuku
2. Tlačítko režimu
3. Hlavní menu
4. Tlačítka hlasitosti
5. Automatické vyhledávání stanic / předchozí skladba
6. Přijetí telefonního hovoru
7. Číselná klávesnice
8. Ukončení hovoru
9. Automatické vyhledávání stanic / další skladba
10. Přehrávání/pozastavení
11. Tlačítko napájení



PROVOZ

Hlavní obrazovka

1. Hlavní nabídka
2. Čas
3. Tlačítko Podsvícení displeje
4. Tlumení zvuku / Ovládání hlasitosti
5. Tlačítko Zpět




Android Auto / Car Play

Po připojení telefonu k rádiu se automaticky spustí aplikace Android Auto/Car Play (pokud telefon tuto funkci podporuje). Android Auto funguje bezdrátově nebo pomocí kabelového USB připojení. První spuštění Android Auto musí být provedeno pomocí USB kabelu.

USB

Po připojení USB disku s daty do USB portu rádia se automaticky spustí náhled obsahu. Aby Art der

Chcete-li změnit zobrazený obsah, stiskněte jednu ze tří ikon na levé straně obrazovky.





Přehrávač videa

- Změna poměru stran zobrazeného videa. Návrat do hlavní nabídky USB
- Další video Předchozí video
- Pauza/Přehrávání Smyčkové přehrávání


hudebního přehrávače

- Tlačítko další skladba
- Tlačítko předchozí skladba
- Pauza/Přehrávání
- Návrat do hlavního menu USB
- Možnosti opakovaného přehrávání (jedna skladba, složka, všechny skladby)
- Náhodné přehrávání

Prohlížení fotografií a obrázků**FM rádio**

 Automatické vyhledávání a ukládání dostupných stanic

 Nastavení uložených stanic

 Přepínač příjem místních/vzdálených stanic


Chcete-li ručně nastavit konkrétní frekvenci, použijte značku na liště pod zobrazenou frekvencí. Chcete-li uložit stanici, podržte stisknuté jedno z přednastavených tlačítek stanic na pravé straně obrazovky. Zařízení může uložit 18 stanic FM – 6 v každé sadě a 12 stanic AM.



NASTAVENÍ BT


Chcete-li se připojit k rádiu přes Bluetooth, aktivujte Bluetooth na svém smartphonu, vyhledejte zařízení (CAR BT) a vyberte jej. Pokud se na smartphonu zobrazí potvrzení párovacího kódu, potvrďte jej.

Protokoly hovorů


Chcete-li uskutečnit hovor, vytočte číslo pomocí číselné klávesnice zobrazené na obrazovce a stiskněte tlačítko Uskutečnit hovor. Chcete-li hovor ukončit, stiskněte tlačítko Ukončit hovor.




Chcete-li vybrat kontakt ze seznamu kontaktů v telefonu, nejprve stiskněte ikonu „“ (Seznam kontaktů) a poté synchronizujte seznam pomocí tlačítka „“ (Synchronizovat seznam kontaktů).

Chcete-li zobrazit poslední volané, zmeškané a přijaté hovory, vyberte ikonu  na levé straně obrazovky.

Hudba



Chcete-li přehrát hudbu uloženou v paměti telefonu, vyberte ikonu „“ (Hudba) na levé straně obrazovky. K ovládání hudby použijte tlačítka v dolní části obrazovky.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hlavní vlastnosti

Velikost: 1 DIN Podporované formáty:
 Audio: MP3, AAC, APE, OGG, M4A, RA, WAV Video
 kodeky: H263, H264, H265, DIVX
 Video: AVI, FLV, MKV, MPEG, MP4, WMV9, VC, ASF, TS, QT Obrázky:
 JPEG, PNG, BMP, GIF, TIFF
 Ekvalizér: Pop/Rock/Classic/Jazz/Soft/User Mikrofon: Ano
 Vzdálenostní stupnice: Ano
 Možnost připojení DVR: Ano

Analogový rádiový tuner

FM frekvenční rozsah: 87,5 - 108 MHz
 Rozsah AM frekvencí: 522–1620 kHz
 Paměť FM stanic: 18 RDS: Ano
 Vyhledávání frekvencí: automatické / manuální

Displej

Velikost: 6,86”
 Rozlišení: 1280 x 480 px
 Poměr stran: 8:3
 Jas displeje: nastavitelný

Komunikace

Bluetooth: 5.1 Správa telefonních hovorů: Ano Synchronizace telefonního seznamu: Ano Přenos zvuku: Ano

Připojení

USB sloty (přehrávání) USB-C konektor
 RCA výstup a vstup

Konektor pro zadní kameru Anténní vstup
ISO konektor kabelového svazku

Technické údaje

Max. výkon: 4 x 60 W
RMS výkon: 4 x 16 W Poměr S/N: 26 dB
Napájení: 12 - 14,4 V
Zátěžová impedance: 4 Ω
Jistič: <10 A
Montážní hloubka: 5,2 cm
Výstupní napětí USB-C: PD 3.1 (5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/2,5 A), PPS (3,3 V~5,9 V/3 A; 3,3 V~11 V/2,75 A)

Sada obsahuje

Hlavní zařízení
ISO konektor
Poloviční pouzdro
Montážní příslušenství
Dálkové ovládání

Prostředí

Provozní teplota: -20 °C ~ 60 °C
Provozní vlhkost: -30 °C ~ 70 °C

Rádio	Frekvence	Max. výstupní výkon
Bluetooth	2400–2483,5 MHz	8 dBm
Wi-Fi	2400–2483,5 MHz	20 dBm

Společnost Lechpol Electronics Leszek Sp.k. tímto prohlašuje, že zařízení autorádio KM2017 je v souladu s ustanoveními směrnice 2014/53/EU.

Kompletní prohlášení o shodě ke stažení na www.lechpol.pl.



Němčina
Správná likvidace tohoto produktu (elektrický odpad)

( zemích Evropské unie a dalších evropských zemích



zemích s odděleným sběrným systémem) Označení na

na výrobku nebo v příslušné dokumentaci je uvedeno, že po skončení životnosti nesmí být likvidován společně s běžným domácím odpadem. Likvidujte tento přístroj odděleně od ostatního odpadu, aby nedošlo k poškození životního prostředí nebo zdraví lidí nekontrolovanou likvidací odpadu. Recyklujte přístroj, abyste podpořili udržitelné využívání materiálových zdrojů. Soukromí uživatelé by se měli obrátit na prodejce, u kterého produkt zakoupili, nebo na příslušné úřady, aby se dozvěděli, jak mohou zařízení recyklovat ekologickým způsobem. Komerční uživatelé by se měli obrátit na svého dodavatele a konzultovat podmínky kupní smlouvy. Tento produkt nesmí být likvidován společně s jiným komerčním odpadem.

Vyrobeno v Číně pro Lechpol Electronics Leszek Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne. serwis@lechpol.pl

